



## Blankett för utredning av CMR-produkter

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023.10 "Risker i arbetsmiljön" får CMR (cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande) klassade kemiska produkter endast hanteras efter att en dokumenterad utredning gjorts som visar att det är tekniskt omöjligt att ersätta produkten med ett mindre hälsofarligt alternativ.

Arbetsplats	
Institution:	Avdelning/enhet/grupp:
Utredare:	Titel/profession:
Telefon:	E-post:

Kemisk produkt som utreds
Produktnamn:
Användningsområde: <i>Ex. labbkemikalie, forskningskemikalie</i>
Typ av produkt: <i>Ex. lösningsmedel, färgämne</i>
Namn på ingående CMR-ämne(n):
CAS-nummer för ingående CMR-ämne(n):
Halt(er) ingående CMR-ämne(n):

Produktens märkning och klassificering
Ange faroangivelser enligt produktens säkerhetsdatablad:
<input type="checkbox"/> H 350 Kan orsaka cancer
<input type="checkbox"/> H 340 Kan orsaka genetiska defekter
<input type="checkbox"/> H 360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

## Hantering av produkten

Kort hanteringsbeskrivning:

Förbrukningsmängd per hantering:

Uppskattad årsförbrukning:

Risk för exponering via:

- Inandning. Beskrivning av risk:
- Hudkontakt. Beskrivning av risk:
- Annat. Beskrivning av risk:

## Eftersökning av alternativ

Alternativ har eftersökts via:

- Kontakter med leverantörer inom branschen.
- Kontakter med kollegor andra organisationer.
- Kontroll i NSG:s utbyteslista (<https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/nationella-substitutionsgruppen/>).
- Sökning via Google. (Sök på t ex följande ord: substitution, utbyte, avveckling, farliga kemikalier, hazardous chemicals i kombination med aktuellt kemikalienamn.)
- Kemikalieinspektionens hemsida (<http://www.kemi.se/>).
- Sökning på andra hemsidor.

Kommentar:

Resultat av eftersökning och bedömning av alternativ	
Alternativ som kan ersätta befintlig produkt har hittats:	
<input type="checkbox"/> Ja	Namn ersättningsprodukt:
Faroangivelser för ersättningsprodukt enligt säkerhetsdatablad:	<input type="checkbox"/> Nej, inga alternativ har hittats Kommentar/motivering:

Beslut
Befintlig produkt
<input type="checkbox"/> kommer att ersättas.
<input type="checkbox"/> kommer inte att ersättas.
Motivering:

Underskrift av ansvarig chef	
Datum:	Signatur:

**OBS! Om beslut fattas att en CMR-produkt ska användas** så ställs särskilda krav, t.ex.

- dokumenterad riskbedömning
- skriftlig hanteringsinstruktion
- åtgärder för att minimera exponering
- register över medarbetare om exponering föreligger.

Se mer information i *AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön* på Arbetsmiljöverkets hemsida under [www.av.se](http://www.av.se).